Photo: Alain Fossé



Excréments de pigeons



Nid de pigeon installé sur la corniche d'une fenêtre Photo: Yazan Badran

Les pigeons – À quoi ressemblent-ils?

Les pigeons et les colombes font partie de la même famille (colombidés). Ce sont des oiseaux de forte taille avec un petit cou et un bec court et charnu couvert de cire (une membrane cireuse épaisse qui couvre la base de la partie supérieure du bec). L'espèce la plus couramment nommée « pigeon » est le pigeon biset, oiseau commun des villes et des petites localités rurales.

Le pigeon biset mesure entre 32 et 37 cm de long et ses ailes ont une envergure de 64 à 72 cm. Le bas du dos est blanc avec deux barres noires distinctives sur des ailes gris pâle. La queue porte des taches blanches. Le pigeon biset vole avec rapidité et puissance; on peut facilement remarquer son croupion gris pâle lorsqu'il est en vol.

La tête et le cou des pigeons adultes sont d'un bleu-gris plus foncé que le dos et les ailes. La tache verte et lilas ou pourpre sur le côté du cou est plus grande que celle du pigeon colombin et la queue porte des bandes plus distinctes. Les pigeons peuvent être de plusieurs couleurs différentes selon leur âge: gris foncé, bleu/gris pâle, brun, pêche, gris et blanc, blanc pur, etc. Le plumage des jeunes oiseaux est peu lustré. Les yeux du pigeon sont habituellement oranges, mais certains peuvent avoir des yeux blanc-gris. Les paupières sont oranges et encapsulées dans un anneau gris-blanc. La couleur des pattes varie du rouge au rose.

Quels dommages peuvent-ils causer?

Les pigeons ont tendance à s'accoupler et à se reposer en groupe. Le plus grand problème causé par les pigeons est la quantité importante d'excréments qu'ils produisent. C'est l'accumulation de ces excréments qui pose un risque pour la santé humaine.

Les pigeons sont associés à diverses maladies, notamment l'histoplasmose et la cryptococcose.

L'histoplasmose est une maladie causée par un champignon qui croît dans les excréments de pigeons. Ces oiseaux ne sont pas la seule source de ce pathogène. On peut également le trouver dans les excréments de chauve-souris ou dans le sol, et peut être transporté par le vent. Les gens peuvent être contaminés par voie respiratoire lorsqu'ils ramassent les excréments. Dans le cas d'une exposition sévère, le champignon peut causer une infection. La plupart des infections ne présentent pas de symptômes ou des symptômes respiratoires bénins.

Les symptômes de l'histoplasmose commencent à apparaître environ 10 jours après l'infection qui incluent la fatigue, la fièvre et les douleurs thoraciques. Cependant, la plupart des gens n'ont aucun symptôme. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli, par exemple en raison d'un cancer ou du VIH/SIDA, ont un risque plus élevé de développer une histoplasmose. La maladie ne peut pas être transmise d'une personne à l'autre.

La cryptococcose est une autre maladie causée par un champignon présent dans les excréments de pigeons et dans les sols du monde entier. Il est très peu probable que des personnes en bonne santé deviennent infectées, même des suites d'une exposition très élevée. Le principal facteur de risque d'infection est d'avoir un système immunitaire affaibli.

Vous pouvez toujours choisir de faire appel aux

services d'un professionnel au lieu de faire le

traitement vous-même.

Lors de l'utilisation d'un pesticide

Les dommages d'ordre esthétique sur les édifices et d'autres structures à la suite de l'accumulation d'excréments de pigeons sont aggravés par le fait que ces excréments sont acides et peuvent éroder les métaux et les ouvrages en pierre.





Couvrez ou enlevez les aliments, les ustensiles

et la vaisselle si le traitement se fait dans la

boissons ou de nourriture pendant l'application compagnie des lieux ou éloignez-les pendant le traitement. Couvrir ou enlever les aquariums. Lisez attentivement le mode d'emploi et les mises en garde qui figurent sur l'étiquette. Faites sortir les enfants et les animaux de Ne fumez pas et ne consommez pas de d'un pesticide.

'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin, sur les

animaux de compagnie)

N'achetez que la quantité de produit requise

pour le traitement.

• Utilisez d'abord des mesures de lutte physique

et des moyens autres que les pesticides.

• Identifiez l'organisme nuisible correctement.

Avant d'acheter un pesticide

des pesticides responsable **Utilisation**

qui figurent sur l'étiquette du produit avant de 'acheter. L'étiquette doit comporter le nom de

'organisme nuisible à combattre et l'endroit où le produit peut être utilisé (par exemple à

• Lisez le mode d'emploi et les mises en garde







Nid de pigeon installé sur un climatiseur Photo: Rachel Lovinger



Petits du pigeon biset Photo: Christian Faulhammer



Garder les poubelles bien fermées et éliminer régulièrement les ordures.

Comment peut-on lutter contre ces oiseaux?

Dans la plupart des cas, les pigeons causent des problèmes dans les maisons et autour de celles-ci. Il est difficile de s'en débarrasser de manière permanente, car ils se sont adaptés à des conditions stressantes et ont de nombreuses sources de nourriture en milieu urbain. La meilleure façon de lutter contre ces oiseaux est de modifier leur environnement.

- Enlever tout élément permettant aux pigeons de se percher et sceller les crevasses, les ouvertures et les entrées dans les aires élevées afin de décourager l'installation de pigeons.
- Poser des grilles sur les sources d'eau pour les pigeons, par exemple un climatiseur installé sur le toit.
- Ne jamais laisser de nourriture à l'extérieur qui pourrait être consommée par les pigeons.
- Garder les poubelles bien fermées. Éliminer régulièrement les ordures.
- Dans le cas d'un toit plat ou d'une corniche, installer des tiges dressées (appelées communément dispositifs anti-perchoirs) ou de la pâte adhésive qui empêcheront les pigeons de se poser et se regrouper.

Dispositifs d'effarouchement

Des dispositifs d'effarouchement peuvent aussi servir à chasser les pigeons d'un endroit donné. Enfin, des bruits, des phares clignotants, des moulins à vent et des enregistrements de cris de détresse de pigeons peuvent représenter des moyens de lutte efficaces. Il se peut par contre que ces mesures ne soient pas adaptées au milieu urbain. Cependant, les pigeons peuvent éventuellement s'y habituer au point de finir par ignorer ces types de dispositifs. Si les pigeons constituent une nuisance sur un balcon, un fin filet peut être accroché à travers le devant du balcon ou il est possible d'utiliser une combinaison de dispositifs visuels qui effraient les oiseaux à condition de les déplacer régulièrement pour éviter que les oiseaux s'y habituent.

Produits

Les répulsifs pour oiseaux qui contiennent des butènes polymérisés sont efficaces pour lutter contre les pigeons autour des maisons et des jardins. Ces produits sont vendus sous forme de substances molles et collantes que l'on applique sur les fenêtres et leurs appuis, les corniches et les toits afin d'empêcher les pigeons de s'y percher. La plupart des répulsifs pour oiseaux sont offerts dans les quincailleries et les jardineries locales.

Des répulsifs et des produits toxiques pour oiseaux peuvent être employés sur, dans ou près des structures où les pigeons se perchent ou nidifient. Ces produits sont généralement vendus pour usage commercial ou restreint par des spécialistes de la lutte antiparasitaire. Il est possible d'envisager d'altérer les composants structurels de ces produits afin qu'ils deviennent moins alléchants pour les oiseaux et ce d'une manière plus permanente en combinant cette mesure avec toute application de répulsifs et de produits toxiques pour les oiseaux.

Saviez-vous que...

Le mouvement de balancement de la tête que fait le pigeon lui aide à garder son équilibre lorsqu'il marche?

La plupart des études donnent à penser que les pigeons balancent leur tête afin de stabiliser l'image de leur environnement. En comparaison, les humains en mouvement bougent plus leurs yeux que leur tête pour capter les images.



Photo: Cal Skinner

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représenté par le ministre de Santé Canada, 2010 SC Pub: 091065

ISBN : 978-1-100-94142-4

Numéro de catalogue : H113-1/11-2010F

Santé Canada Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire

2720, promenade Riverside, Ottawa ON K1A 0K9 Téléphone : 1-800-267-6315 De l'extérieur du Canada : 613-736-3799 (frais d'interurbain) Télécopieur: 613-736-3798

www.santecanada.gc.ca/arla



www.santecanada.gc.ca/arla

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire Santé Canada

d'ordre général. Lisez toujours l'étiquette pour plus de précisions. En cas de doute, consultez un expert Note: Les précautions énumérées ci-dessus sont

- Elimination des pesticides Ne réutilisez pas les contenants de pesticides menageres. Enveloppez-les et jetez-les avec les ordures

Suivez le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette

provinciales pour l'élimination des pesticides

ou communiquez avec les autorités

- Déclarez tout incident relatif à un pesticide déclarer à son tour à Santé Canada à son fabricant (numéro de téléphone sur 'étiquette). Le fabricant est obligé de le
- Communiquez immédiatement avec un centre antipoison et consultez un médecin. Apportez le contenant ou l'étiquette du produit
- Survez les directives de premiers soins qui à l'urgence ou chez le médecin.

En cas d'empoisonnement d'un animai

(

figurent sur l'étiquette.

de compagnie, consultez un vétérinaire

En cas d'empoisonnement

Gardez toujours les pesticides hors de la portée cuisinières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. loin des aliments et des boissons. des enfants et des animaux de compagnie et

Après avoir utilisé un pesticide Lavez-vous toujours les mains soigneusement après avoir manipulé un pesticide.

- Ventilez bien les lieux traités.

- Nettoyez toutes les surfaces ayant un contact

direct avec les aliments, comme le dessus

des comptoirs de cuisine, des tables et des

- complétement sèches.
- surfaces traitées avant qu'elles ne soient de compagnie entrer en contact avec les
- Ne laisser pas des personnes ni des animaux